

POLYTECH

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ

№ 28
ЛИПЕНЬ 2024

Made in
Germany

POLYTECH

POLYTECH Health & Aesthetics поєднує передові інновації з вишуканою майстерністю для досягнення найвищих стандартів в естетиці грудей, реконструкції та корекції контурів тіла.

Вже понад 35 років в авангарді нашої галузі, виготовляючи мільйони імплантів, ми надаємо пацієнтам і хірургам в усьому світі можливість впевнено досягати своїх прагнень.

POLYTECH пропонує найширший асортимент продукції на ринку. Ми інвестуємо в інновації, про що свідчать B-Lite® - перші і єдині у світі легкі грудні імпланти, які забезпечують швидший час відновлення та більший комфорт для пацієнок.¹

Ми надаємо рішення з передбачуваними, безпечними та стабільними довгостроковими результатами, такі як наші мікрополіуретанові грудні імпланти Microthane® або грудні імпланти MESMO®, що мають рівень задоволення пацієнок 97%², і які створюють баланс між гладенькою та текстурованою поверхнею для забезпечення природного вигляду та відчуття грудей з часом. Окрім повного асортименту імплантів, ми також пропонуємо комплексні рішення для корекції контурів тіла, як-от система LipoGrafter®, що дозволяє хірургам вдосконалювати результати операції.

Наші постійні інвестиції в освіту хірургів шляхом створення Академії POLYTECH connect, широкої програми заходів та рішучої прихильності вихованню яскравих талантів шляхом навчання та тренінгів відображають нашу відданість розвитку галузі. Завдяки найбільшій соціальній медіа-платформі в області естетики грудей ми підтримуємо навчання пацієнок та їхній шлях до покращення свого добробуту. Наш потужний фокус на якості є очевидним, бо POLYTECH - це перший виробник грудних імплантів, який отримав СЄ марку і Сертифікат III Класу. Якість нашої продукції - «Якість, зроблена в Німеччині» - підтримується однією з найбільших баз даних пацієнтів у своєму роді - нашою програмою ІМПЛАНТИ ДОСКОНАЛОСТІ, яка демонструє високі показники задоволеності імплантами POLYTECH.

У POLYTECH наша віддана команда втілює пристрасність і великий досвід. Ми пропонуємо гнучкі, різноманітні та перевірені рішення, які ефективно відповідають вимогам ринку в понад 80 країнах. Відкрийте для себе синергію інновацій, освіти та пристрасності з POLYTECH.



Шановні колеги та клієнти!

Як генеральний директор компанії POLYTECH Health & Aesthetics, я радий представити наш новий каталог продукції. Він розроблений, щоб допомогти вам вибрати найкращі продукти для ваших пацієнтів.

Наше широке портфоліо спрямоване на задоволення ваших індивідуальних потреб з точністю та турботою.

Ми пишаємося нашими інноваційними рішеннями та постійною відданістю. Ця прихильність справі позиціонує нас як світового лідера в естетиці грудей і технологіях корекції контурів тіла.

Ваш зворотній зв'язок є безцінним для нас, оскільки ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти та послуги.

Ми вітаємо ваші пропозиції щодо кращого обслуговування вас і ваших пацієнтів.

Дякуємо за постійну довіру та партнерство.



*Проф., д. мед. Карстен Геммріх
Генеральний директор POLYTECH*

СТОРІНКИ

06 – 14

Вибір імплантів грудей

Три простих кроки
POLYTECHselect
Гель-наповнювач – Поверхня – Форма
Довідник з номенклатури
Гарантія якості POLYTECH
Гарантійна програма

15 – 26

Імпланти грудей – B-Lite®

B-Lite® MESMO® Mème® RR
B-Lite® MESMO® Replicon® AR
B-Lite® MESMO® Opticon® AS
B-Lite® Microthane® Mème® RR
B-Lite® Microthane® Replicon® AR
B-Lite® Microthane® Opticon® AS

27 – 49

Імпланти грудей – SublimeLine

SublimeLine MESMO® Mème®
SublimeLine MESMO® Replicon®
SublimeLine MESMO® Opticon®Plus
SublimeLine MESMO® Opticon®
SublimeLine POLYtxt® Replicon®
SublimeLine POLYtxt® Opticon®
SublimeLine Microthane® Mème®
SublimeLine Microthane® Replicon®
SublimeLine Microthane® Opticon®Plus
SublimeLine Microthane® Opticon®
SublimeLine POLYsmooth™ Mème®

50 – 51

Імпланти грудей – Diagon\Gel®

Diagon\Gel® 4Two AR Microthane®
Diagon\Gel® 4Two AO Microthane®

52 – 56

Експандери

Експандери грудей
Експандери тканин

57 – 61

Імпланти контурів тіла

Сідничні імпланти
Тестикулярні імпланти
Пекторальні імпланти
Гомілкові імпланти

62 – 64

Інша продукція

LipoGrafter®
POLYsleeve™
Імпланти та експандери
за індивідуальним замовленням



3 ПРОСТИХ КРОКИ

1

Гель – наповнювач

- **B-Lite®** – легкий гель
- **SublimeLine** – м'який когезивний силіконовий гель

Наш унікальний інноваційний легкий гель в імплантах B-Lite® здатен зменшити навантаження на довколишні тканини.³

Імпланти SublimeLine з когезивним силіконовим гелем мають «ефект пам'яті», тобто після помірного стиснення імплант повертається до своєї початкової форми.

2

Поверхня

- **MESMO®** – Тонка мікротекстура
- **POLYtxt®** – Мікротекстура
- **Microthane®** – Мікрополіуретан
- **POLYsmooth™** – Гладенька

З нашими чотирма поверхнями ми пропонуємо вам спектр різних характеристик імпланту, що дає можливість адаптувати його вибір до плану лікування пацієнтки з точки зору стабільності, адгезії, ризику капсулярної контрактури та інших потреб.

3


Форма

- **Même®** – кругла основа, центральна проекція
- **Replicon®** – круга основа, анатомічний профіль
- **Opticon®Plus** – коротка-плюс основа, анатомічний профіль
- **Opticon®** – коротка основа, анатомічний профіль

З нашими чотирма основними формами імплантів у вас є вибір між круглим і трьома різними анатомічно сформованими імплантами, що забезпечує відповідність потребам і очікуванням вашої пацієнтки щодо кінцевого результату операції.

За **три простих кроки** ви можете швидко вибрати імплант для своєї пацієнтки. Тепер вибір правильного імпланту для індивідуальних потреб вашої пацієнтки став дуже легким.

Портфоліо грудних імплантів POLYTECH пропонує найширший асортимент продукції на ринку:



Будь ласка, зверніться до конкретних сторінок продукту для точного вибору.

POLYTECHselect

POLYTECHselect використовує **3 прості кроки**, щоб допомогти вам у процесі вибору.

Швидко підберіть ширину, висоту та проекцію грудних імплантів та експандерів відповідно до потреб вашої пацієнтки.

Двоетапна реконструкція грудей

Легко знайдіть потрібний грудний імплант і відповідний експандер грудей.



- 24/7 онлайн
- Розміри імплантів
- Простий вибір
- Відповідність унікальним потребам пацієнток


1

Гель - наповнювач


B-LITE®

B-Lite® — перші і єдині у світі легкі грудні імпланти. Їх унікальний наповнюючий гель розроблений спеціально для зменшення небажаного тривалого впливу ваги імпланту та тиску на тканини грудей.

НА
30%
ЛЕГШІ



Легкий гель



SL
SublimeLine

Грудні імпланти SublimeLine заповнені нашим вискоеластичним когезивним силіконовим гелем.




М'який когезивний гель


3
ЕФЕКТОМ
ПАМ'ЯТІ

2


Поверхня




Microthane®
Мікрополіуретан



MESMO®
Тонка мікротекстура



POLYtxt®
Мікротекстура



POLYsmooth™
Гладенька

3

Форма

Кругла



Même®

Традиційні круглі грудні імпланти з круглою основою і рівномірно напівсферичним профілем.

Анатомічна



Replicon®

Класика серед анатомічних форм, з круглою основою і краплеподібним профілем, із більшим об'ємом у нижній половині.



Opticon®Plus


Новітні анатомічні імпланти з короткою-плюс овальною основою – зі збільшеною висотою та оптимізованим об'ємом наповнення.



Opticon®

Ці імпланти є варіантом анатомічної форми. Вони мають коротшу основу і особливо підходять жінкам з більшою кількістю підшкірної жирової клітковини в зоні декольте.

3 ПРОСТИХ КРОКИ



Наприклад:
MESMO® SublimeLine Même® висока проекція - 360 мл.

15 7 2 6 - 360

Примітка: Ця номенклатура стосується грудних імплантів POLYTECH SublimeLine і B-Lite®.
Diagon\Gel® 4Two — це окрема лінійка продуктів.



Наша продукція продається більш ніж у **80 країнах** світу.



Quality you can feel

- ➔ Розробка та виробництво в Дібурзі, Німеччина.
- ➔ Фокус на постійних інноваціях і вдосконаленні.
- ➔ CE та ISO 13485 сертифікати.
- ➔ Сертифіковано в багатьох країнах світу.
- ➔ Суворі та задокументовані процеси контролю якості.
- ➔ Відповідність високим стандартам безпеки.
- ➔ Тривала програма пост-маркетингового нагляду.



Безкоштовна довічна
заміна імплантів

Переваги програми*

Довічна гарантія на:

Microthane®

- Розрив оболонки, пов'язаний з матеріалом
- Обертання імпланту
- Капсульна контрактура III або IV ступеня по Бейкеру
- Включно з контралатеральним імплантом за показами

Довічна гарантія на:

MESMO®, POLYtxt®, POLYsmoooth™

- Розрив оболонки, пов'язаний з матеріалом
- Включно з контралатеральним імплантом за показами

Післяопераційна гарантія до 10 років на:

MESMO®, POLYtxt®, POLYsmoooth™

- Капсульна контрактура III або IV ступеня по Бейкеру
- Включно з контралатеральним імплантом за показами

IMPLANTS OF EXCELLENCE — це наша безкоштовна гарантійна програма для грудних та сідничних імплантів POLYTECH.

Вона працює в усіх країнах, де POLYTECH офіційно продається.

Пацієнти можуть зареєструватися протягом перших 6 місяців після дня операції. Реєстрація безкоштовна.



Відвідайте MyPOLYTECH щоб отримати
консультаційні матеріали для пацієнток.

* Усю детальну інформацію про Т&С можна знайти на сайті:
www.polytech-health-aesthetics.com/en/warranty





Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°
93	93	32	59	59	130	15625-130LW25
98	98	34	62	62	150	15625-150LW25
103	103	35	65	65	175	15625-175LW25
108	108	36	68	68	200	15625-200LW25
113	113	37	71	71	230	15625-230LW25
118	118	39	74	74	260	15625-260LW25
123	123	40	77	77	290	15625-290LW25
128	128	41	80	80	325	15625-325LW25
133	133	42	83	83	365	15625-365LW25
138	138	44	86	86	405	15625-405LW25
143	143	45	89	89	450	15625-450LW25
148	148	46	92	92	495	15625-495LW25
153	153	47	95	95	545	15625-545LW25
158	158	49	98	98	600	15625-600LW25

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°
93	93	39	64	64	165	15626-165LW25
98	98	41	67	67	190	15626-190LW25
103	103	43	71	71	215	15626-215LW25
108	108	44	74	74	250	15626-250LW25
113	113	46	77	77	285	15626-285LW25
118	118	48	80	80	325	15626-325LW25
123	123	49	83	83	365	15626-365LW25
128	128	51	87	87	410	15626-410LW25
133	133	53	90	90	460	15626-460LW25
138	138	54	93	93	510	15626-510LW25
143	143	56	96	96	565	15626-565LW25
148	148	58	100	100	625	15626-625LW25
153	153	59	103	103	690	15626-690LW25
158	158	61	106	106	760	15626-760LW25



Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°
93	93	47	69	69	195	15627-195LW25
98	98	49	73	73	225	15627-225LW25
103	103	51	77	77	260	15627-260LW25
108	108	53	80	80	300	15627-300LW25
113	113	55	84	84	345	15627-345LW25
118	118	57	87	87	390	15627-390LW25
123	123	59	91	91	440	15627-440LW25
128	128	61	94	94	495	15627-495LW25
133	133	63	98	98	555	15627-555LW25
138	138	65	101	101	615	15627-615LW25
143	143	67	105	105	685	15627-685LW25
148	148	69	108	108	755	15627-755LW25
153	153	71	112	112	835	15627-835LW25*
158	158	73	115	115	920	15627-920LW25*



Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°
103	103	35	50	69	155	15635-155LW25
108	108	36	52	72	175	15635-175LW25
113	113	37	55	75	200	15635-200LW25
118	118	39	57	78	230	15635-230LW25
123	123	40	59	82	255	15635-255LW25
128	128	41	61	85	290	15635-290LW25
133	133	42	63	88	320	15635-320LW25
138	138	44	66	91	355	15635-355LW25
143	143	45	68	94	395	15635-395LW25
148	148	46	70	97	435	15635-435LW25
153	153	47	72	100	480	15635-480LW25
158	158	49	74	103	525	15635-525LW25

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°
103	103	43	57	76	190	15636-190LW25
108	108	44	59	79	220	15636-220LW25
113	113	46	62	83	250	15636-250LW25
118	118	48	64	86	285	15636-285LW25
123	123	49	67	89	320	15636-320LW25
128	128	51	69	93	360	15636-360LW25
133	133	53	72	96	405	15636-405LW25
138	138	54	74	100	450	15636-450LW25
143	143	56	77	103	500	15636-500LW25
148	148	58	79	107	550	15636-550LW25
153	153	59	82	110	610	15636-610LW25
158	158	61	84	114	670	15636-670LW25



Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°
98	98	49	61	79	200	15637-200LW25
103	103	51	63	83	230	15637-230LW25
108	108	53	66	87	265	15637-265LW25
113	113	55	69	90	300	15637-300LW25
118	118	57	72	94	345	15637-345LW25
123	123	59	75	98	385	15637-385LW25
128	128	61	78	102	435	15637-435LW25
133	133	63	80	105	485	15637-485LW25
138	138	65	83	109	545	15637-545LW25
143	143	67	86	113	605	15637-605LW25
148	148	69	89	117	665	15637-665LW25
153	153	71	92	121	735	15637-735LW25
158	158	73	95	124	810	15637-810LW25*

860


ТИСЯЧ
ПІДПИСНИКІВ




НАЙБІЛЬША СПІЛЬНОТА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

з естетики грудей

КОНТЕНТ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ



КОНТЕНТ ДЛЯ ХІРУРГІВ



MESMO® Opticon® AS



Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
113	95	37	51	67	170	15645-170LW25
118	100	39	53	70	190	15645-190LW25
123	104	40	55	72	215	15645-215LW25
128	108	41	57	75	240	15645-240LW25
133	112	42	59	78	270	15645-270LW25
138	116	44	61	81	300	15645-300LW25
143	121	45	63	83	330	15645-330LW25
148	125	46	65	86	365	15645-365LW25

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
113	95	46	58	75	210	15646-210LW25
118	100	48	61	78	240	15646-240LW25
123	104	49	63	81	270	15646-270LW25
128	108	51	65	84	305	15646-305LW25
133	112	53	68	87	340	15646-340LW25
138	116	54	70	90	380	15646-380LW25
143	121	56	72	93	420	15646-420LW25
148	125	58	75	96	465	15646-465LW25
153	129	59	77	99	510	15646-510LW25

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
118	100	57	69	86	290	15647-290LW25
123	104	59	71	89	325	15647-325LW25
128	108	61	74	93	365	15647-365LW25
133	112	63	77	96	410	15647-410LW25





Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
96	96	34	62	62	130	30625-130LW25
106	106	37	68	68	175	30625-175LW25
111	111	38	71	71	200	30625-200LW25
116	116	39	74	74	230	30625-230LW25
121	121	41	77	77	260	30625-260LW25
126	126	42	80	80	290	30625-290LW25
131	131	43	83	83	325	30625-325LW25
136	136	44	86	86	365	30625-365LW25
141	141	46	89	89	405	30625-405LW25
146	146	47	92	92	450	30625-450LW25

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
101	101	43	71	71	190	30626-190LW25
106	106	45	74	74	215	30626-215LW25
111	111	46	77	77	250	30626-250LW25
116	116	48	80	80	285	30626-285LW25
121	121	50	83	83	325	30626-325LW25
126	126	51	87	87	365	30626-365LW25
131	131	53	90	90	410	30626-410LW25
136	136	55	93	93	460	30626-460LW25
141	141	56	96	96	510	30626-510LW25
146	146	58	100	100	565	30626-565LW25
151	151	60	103	103	625	30626-625LW25
156	156	61	106	106	690	30626-690LW25



Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
106	106	53	80	80	260	30627-260LW25
111	111	55	84	84	300	30627-300LW25
116	116	57	87	87	345	30627-345LW25
121	121	59	91	91	390	30627-390LW25
126	126	61	94	94	440	30627-440LW25
131	131	63	98	98	495	30627-495LW25
136	136	65	101	101	555	30627-555LW25
141	141	67	105	105	615	30627-615LW25
146	146	69	108	108	685	30627-685LW25
151	151	71	112	112	755	30627-755LW25
156	156	73	115	115	835	30627-835LW25*

**Середній профіль**

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
106	106	37	52	72	155	30635-155LW25
111	111	38	55	75	175	30635-175LW25
116	116	39	57	78	200	30635-200LW25
121	121	41	59	82	230	30635-230LW25
126	126	42	61	85	255	30635-255LW25
131	131	43	63	88	290	30635-290LW25
136	136	44	66	91	320	30635-320LW25
141	141	46	68	94	355	30635-355LW25
146	146	47	70	97	395	30635-395LW25
151	151	48	72	100	435	30635-435LW25
156	156	49	74	103	480	30635-480LW25

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
106	106	45	59	79	190	30636-190LW25
111	111	46	62	83	220	30636-220LW25
116	116	48	64	86	250	30636-250LW25
121	121	50	67	89	285	30636-285LW25
126	126	51	69	93	320	30636-320LW25
131	131	53	72	96	360	30636-360LW25
136	136	55	74	100	405	30636-405LW25
141	141	56	77	103	450	30636-450LW25
146	146	58	79	107	500	30636-500LW25
151	151	60	82	110	550	30636-550LW25
156	156	61	84	114	610	30636-610LW25
161	161	63	87	117	670	30636-670LW25

**Екстра високий профіль**

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
106	106	53	66	87	230	30637-230LW25
111	111	55	69	90	265	30637-265LW25
116	116	57	72	94	300	30637-300LW25
121	121	59	75	98	345	30637-345LW25
126	126	61	78	102	385	30637-385LW25
131	131	63	80	105	435	30637-435LW25
136	136	65	83	109	485	30637-485LW25
141	141	67	86	113	545	30637-545LW25
146	146	69	89	117	605	30637-605LW25
151	151	71	92	121	665	30637-665LW25
156	156	73	95	124	735	30637-735LW25
161	161	75	97	128	810	30637-810LW25*



Середній профіль


Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
116	98	39	53	70	170	30645-170LW25
121	103	41	55	72	190	30645-190LW25
126	107	42	57	75	215	30645-215LW25
131	111	43	59	78	240	30645-240LW25
136	115	44	61	81	270	30645-270LW25
141	119	46	63	83	300	30645-300LW25
146	124	47	65	86	330	30645-330LW25
151	128	48	67	89	365	30645-365LW25

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
116	98	48	61	78	210	30646-210LW25
121	103	50	63	81	240	30646-240LW25
126	107	51	65	84	270	30646-270LW25
131	111	53	68	87	305	30646-305LW25
136	115	55	70	90	340	30646-340LW25
141	119	56	72	93	380	30646-380LW25
146	124	58	75	96	420	30646-420LW25
151	128	60	77	99	465	30646-465LW25
156	132	61	80	102	510	30646-510LW25
161	136	63	82	105	560	30646-560LW25

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №
121	103	59	71	89	290	30647-290LW25
126	107	61	74	93	325	30647-325LW25
131	111	63	77	96	365	30647-365LW25
136	115	65	79	100	410	30647-410LW25
141	119	67	82	103	455	30647-455LW25
146	124	69	85	106	510	30647-510LW25



SL
SublimeLine

Низький профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
90	90	26	54	54	110	15724-110	20724-110H
95	95	27	57	57	125	15724-125	20724-125H
100	100	28	60	60	150	15724-150	20724-150H
105	105	29	62	62	165	15724-165	20724-165H
110	110	29	65	65	185	15724-185	20724-185H
115	115	30	68	68	215	15724-215	20724-215H
120	120	31	71	71	235	15724-235	20724-235H
125	125	32	73	73	270	15724-270	20724-270H
130	130	33	76	76	295	15724-295	20724-295H
135	135	34	79	79	330	15724-330	20724-330H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
80	80	31	53	53	105	15725-105	20725-105H
85	85	32	56	56	120	15725-120	20725-120H
90	90	33	59	59	145	15725-145	20725-145H
95	95	35	62	62	165	15725-165	20725-165H
100	100	36	65	65	195	15725-195	20725-195H
105	105	37	68	68	220	15725-220	20725-220H
110	110	38	71	71	255	15725-255	20725-255H
115	115	40	74	74	285	15725-285	20725-285H
118	118	40	75	75	300	15725-300	20725-300H
120	120	41	77	77	320	15725-320	20725-320H
125	125	43	80	80	360	15725-360	20725-360H
130	130	44	83	83	400	15725-400	20725-400H
135	135	45	86	86	445	15725-445	20725-445H
140	140	47	89	89	495	15725-495	20725-495H
145	145	48	92	92	545	15725-545	20725-545H
150	150	49	95	95	600	15725-600	20725-600H



Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
80	80	37	58	58	125	15726-125	20726-125H
85	85	39	61	61	155	15726-155	20726-155H
90	90	40	64	64	180	15726-180	20726-180H
95	95	42	67	67	210	15726-210	20726-210H
100	100	44	71	71	235	15726-235	20726-235H
103	103	45	72	72	255	15726-255	20726-255H
105	105	45	74	74	275	15726-275	20726-275H
108	108	46	75	75	295	15726-295	20726-295H
110	110	47	77	77	315	15726-315	20726-315H
113	113	48	79	79	335	15726-335	20726-335H
115	115	49	80	80	360	15726-360	20726-360H
120	120	51	83	83	400	15726-400	20726-400H
125	125	53	87	87	450	15726-450	20726-450H
130	130	55	90	90	505	15726-505	20726-505H
135	135	57	93	93	560	15726-560	20726-560H
140	140	59	96	96	620	15726-620	20726-620H
145	145	61	100	100	690	15726-690	20726-690H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
80	80	45	62	62	155	15727-155	20727-155H
85	85	47	66	66	180	15727-180	20727-180H
90	90	49	69	69	215	15727-215	20727-215H
95	95	51	73	73	250	15727-250	20727-250H
100	100	53	77	77	285	15727-285	20727-285H
103	103	54	78	78	305	15727-305	20727-305H
105	105	55	80	80	330	15727-330	20727-330H
108	108	56	82	82	355	15727-355	20727-355H
110	110	57	84	84	380	15727-380	20727-380H
115	115	59	87	87	430	15727-430	20727-430H
120	120	61	91	91	485	15727-485	20727-485H
125	125	63	94	94	545	15727-545	20727-545H
130	130	65	98	98	610	15727-610	20727-610H
135	135	67	101	101	675	15727-675	20727-675H



Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
85	85	32	44	60	110	15735-110	20735-110H
90	90	33	46	63	125	15735-125	20735-125H
95	95	35	48	66	150	15735-150	20735-150H
100	100	36	50	69	170	15735-170	20735-170H
105	105	37	52	72	195	15735-195	20735-195H
110	110	38	55	75	220	15735-220	20735-220H
115	115	40	57	78	255	15735-255	20735-255H
120	120	41	59	82	280	15735-280	20735-280H
125	125	43	61	85	320	15735-320	20735-320H
130	130	44	63	88	350	15735-350	20735-350H
135	135	45	66	91	390	15735-390	20735-390H
140	140	47	68	94	435	15735-435	20735-435H
145	145	48	70	97	480	15735-480	20735-480H
150	150	49	72	100	530	15735-530	20735-530H
155	155	51	74	103	580	15735-580	20735-580H

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
90	90	40	52	69	160	15736-160	20736-160H
95	95	42	54	72	180	15736-180	20736-180H
100	100	44	57	76	210	15736-210	20736-210H
105	105	45	59	79	240	15736-240	20736-240H
110	110	47	62	83	275	15736-275	20736-275H
115	115	49	64	86	315	15736-315	20736-315H
120	120	51	67	89	350	15736-350	20736-350H
125	125	53	69	93	395	15736-395	20736-395H
130	130	55	72	96	445	15736-445	20736-445H
135	135	57	74	100	495	15736-495	20736-495H
140	140	59	77	103	550	15736-550	20736-550H
145	145	61	79	107	605	15736-605	20736-605H
150	150	62	82	110	670	15736-670	20736-670H



Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
90	90	49	58	75	185	15737-185	20737-185H
95	95	51	61	79	220	15737-220	20737-220H
100	100	53	63	83	255	15737-255	20737-255H
105	105	55	66	87	290	15737-290	20737-290H
110	110	57	69	90	330	15737-330	20737-330H
115	115	59	72	94	380	15737-380	20737-380H
120	120	61	75	98	425	15737-425	20737-425H
125	125	63	78	102	480	15737-480	20737-480H
130	130	65	80	105	535	15737-535	20737-535H
135	135	67	83	109	600	15737-600	20737-600H
140	140	69	86	113	665	15737-665	20737-665H
145	145	71	89	117	730	15737-730	20737-730H

Наша унікальна
освітня онлайн-платформа



- доступ онлайн 24/7
- підтримка вашого успіху
- провідні спікери світу



Відскануйте QR код та
почніть навчання вже сьогодні



Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
110	101	39	54	72	205	15755-205	20755-205H
115	106	41	56	75	230	15755-230	20755-230H
120	110	42	58	77	260	15755-260	20755-260H
125	115	43	60	80	290	15755-290	20755-290H
130	120	44	62	83	325	15755-325	20755-325H
135	124	46	64	86	365	15755-365	20755-365H
140	129	47	67	89	400	15755-400	20755-400H
145	133	48	69	92	440	15755-440	20755-440H
150	138	49	71	95	485	15755-485	20755-485H
155	143	51	73	98	535	15755-535	20755-535H

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
110	101	48	61	79	255	15756-255	20756-255H
115	106	50	63	82	285	15756-285	20756-285H
120	110	51	66	86	325	15756-325	20756-325H
125	115	53	68	89	365	15756-365	20756-365H
130	120	55	71	92	405	15756-405	20756-405H
135	124	56	73	96	455	15756-455	20756-455H
140	129	58	76	99	505	15756-505	20756-505H
145	133	60	78	102	555	15756-555	20756-555H
150	138	61	81	106	615	15756-615	20756-615H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
100	92	53	63	80	230	15757-230	20757-230H
105	97	55	66	83	270	15757-270	20757-270H
110	101	57	69	87	310	15757-310	20757-310H
115	106	59	71	91	345	15757-345	20757-345H
120	110	61	74	94	390	15757-390	20757-390H
125	115	63	77	98	440	15757-440	20757-440H
130	120	65	80	102	495	15757-495	20757-495H
135	124	67	83	105	550	15757-550	20757-550H
140	129	69	85	109	610	15757-610	20757-610H

Доступні з вересня 2024





Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
95	80	35	45	59	125	15745-125	20745-125H
100	84	36	47	61	145	15745-145	20745-145H
105	88	37	49	64	165	15745-165	20745-165H
110	92	38	51	67	185	15745-185	20745-185H
115	97	40	53	70	210	15745-210	20745-210H
120	101	41	55	72	235	15745-235	20745-235H
125	105	43	57	75	265	15745-265	20745-265H
130	109	44	59	78	295	15745-295	20745-295H
135	113	45	61	81	330	15745-330	20745-330H
140	118	47	63	83	365	15745-365	20745-365H
145	122	48	65	86	400	15745-400	20745-400H
150	126	49	67	89	445	15745-445	20745-445H
155	130	51	69	92	490	15745-490	20745-490H

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
90	76	40	49	62	130	15746-130	20746-130H
95	80	42	51	65	155	15746-155	20746-155H
100	84	44	54	68	175	15746-175	20746-175H
105	88	45	56	71	205	15746-205	20746-205H
110	92	47	58	75	230	15746-230	20746-230H
115	97	49	61	78	265	15746-265	20746-265H
120	101	51	63	81	295	15746-295	20746-295H
125	105	53	65	84	335	15746-335	20746-335H
130	109	55	68	87	375	15746-375	20746-375H
135	113	57	70	90	420	15746-420	20746-420H
140	118	59	72	93	460	15746-460	20746-460H
145	122	61	75	96	510	15746-510	20746-510H
150	126	62	77	99	560	15746-560	20746-560H
155	130	64	80	102	615	15746-615	20746-615H



Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
100	84	53	61	76	215	15747-215	20747-215H
105	88	55	63	79	240	15747-240	20747-240H
110	92	57	66	82	280	15747-280	20747-280H
115	97	59	69	86	320	15747-320	20747-320H
120	101	61	71	89	360	15747-360	20747-360H
125	105	63	74	93	400	15747-400	20747-400H
130	109	65	77	96	450	15747-450	20747-450H
135	113	67	79	100	500	15747-500	20747-500H
140	118	69	82	103	560	15747-560	20747-560H
145	122	71	85	106	615	15747-615	20747-615H
150	126	73	87	110	680	15747-680	20747-680H
155	130	75	90	113	750	15747-750	20747-750H



Низький профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
100	100	28	44	63	125	20734-125	20734-125H
105	105	29	46	66	150	20734-150	20734-150H
110	110	29	48	68	165	20734-165	20734-165H
115	115	30	50	71	185	20734-185	20734-185H
120	120	31	52	74	210	20734-210	20734-210H
125	125	32	54	77	235	20734-235	20734-235H
130	130	33	56	80	265	20734-265	20734-265H
135	135	34	58	83	290	20734-290	20734-290H
140	140	35	59	86	320	20734-320	20734-320H
145	145	35	61	88	350	20734-350	20734-350H
150	150	36	63	91	390	20734-390	20734-390H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
85	85	32	44	60	110	20735-110	20735-110H
90	90	33	46	63	125	20735-125	20735-125H
95	95	35	48	66	150	20735-150	20735-150H
100	100	36	50	69	170	20735-170	20735-170H
105	105	37	52	72	195	20735-195	20735-195H
110	110	38	55	75	220	20735-220	20735-220H
115	115	40	57	78	255	20735-255	20735-255H
120	120	41	59	82	280	20735-280	20735-280H
125	125	43	61	85	320	20735-320	20735-320H
130	130	44	63	88	350	20735-350	20735-350H
135	135	45	66	91	390	20735-390	20735-390H
140	140	47	68	94	435	20735-435	20735-435H
145	145	48	70	97	480	20735-480	20735-480H
150	150	49	72	100	530	20735-530	20735-530H



Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
85	85	39	49	65	130	20736-130	20736-130H
90	90	40	52	69	160	20736-160	20736-160H
95	95	42	54	72	180	20736-180	20736-180H
100	100	44	57	76	210	20736-210	20736-210H
105	105	45	59	79	240	20736-240	20736-240H
110	110	47	62	83	275	20736-275	20736-275H
115	115	49	64	86	315	20736-315	20736-315H
120	120	51	67	89	350	20736-350	20736-350H
125	125	53	69	93	395	20736-395	20736-395H
130	130	55	72	96	445	20736-445	20736-445H
135	135	57	74	100	495	20736-495	20736-495H
140	140	59	77	103	550	20736-550	20736-550H
145	145	61	79	107	605	20736-605	20736-605H
150	150	62	82	110	670	20736-670	20736-670H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
95	95	51	61	79	220	20737-220	20737-220H
100	100	53	63	83	255	20737-255	20737-255H
105	105	55	66	87	290	20737-290	20737-290H
110	110	57	69	90	330	20737-330	20737-330H
115	115	59	72	94	380	20737-380	20737-380H
120	120	61	75	98	425	20737-425	20737-425H
125	125	63	78	102	480	20737-480	20737-480H
130	130	65	80	105	535	20737-535	20737-535H
135	135	67	83	109	600	20737-600	20737-600H
140	140	69	86	113	665	20737-665	20737-665H
145	145	71	89	117	730	20737-730	20737-730H

**Низький профіль**

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
100	84	28	41	55	110	20744-110	20744-110H
105	88	29	42	57	120	20744-120	20744-120H
110	92	29	44	60	140	20744-140	20744-140H
115	97	30	46	62	160	20744-160	20744-160H
120	101	31	48	65	175	20744-175	20744-175H
125	105	32	49	67	200	20744-200	20744-200H
130	109	33	51	70	220	20744-220	20744-220H
135	113	34	53	72	240	20744-240	20744-240H
140	118	35	55	75	270	20744-270	20744-270H
150	126	36	58	80	325	20744-325	20744-325H
155	130	37	60	82	360	20744-360	20744-360H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
95	80	35	45	59	125	20745-125	20745-125H
100	84	36	47	61	145	20745-145	20745-145H
105	88	37	49	64	165	20745-165	20745-165H
110	92	38	51	67	185	20745-185	20745-185H
115	97	40	53	70	210	20745-210	20745-210H
120	101	41	55	72	235	20745-235	20745-235H
125	105	43	57	75	265	20745-265	20745-265H
130	109	44	59	78	295	20745-295	20745-295H
135	113	45	61	81	330	20745-330	20745-330H
140	118	47	63	83	365	20745-365	20745-365H
145	122	48	65	86	400	20745-400	20745-400H
150	126	49	67	89	445	20745-445	20745-445H
155	130	51	69	92	490	20745-490	20745-490H

**Високий профіль**

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
90	76	40	49	62	130	20746-130	20746-130H
95	80	42	51	65	155	20746-155	20746-155H
100	84	44	54	68	175	20746-175	20746-175H
105	88	45	56	71	205	20746-205	20746-205H
110	92	47	58	75	230	20746-230	20746-230H
115	97	49	61	78	265	20746-265	20746-265H
120	101	51	63	81	295	20746-295	20746-295H
125	105	53	65	84	335	20746-335	20746-335H
130	109	55	68	87	375	20746-375	20746-375H
135	113	57	70	90	420	20746-420	20746-420H
140	118	59	72	93	460	20746-460	20746-460H
145	122	61	75	96	510	20746-510	20746-510H
150	126	62	77	99	560	20746-560	20746-560H
155	130	64	80	102	615	20746-615	20746-615H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
100	84	53	61	76	215	20747-215	20747-215H
105	88	55	63	79	240	20747-240	20747-240H
100	92	57	66	82	280	20747-280	20747-280H
115	97	59	69	86	320	20747-320	20747-320H
120	101	61	71	89	360	20747-360	20747-360H
125	105	63	74	93	400	20747-400	20747-400H
130	109	65	77	96	450	20747-450	20747-450H
135	113	67	79	100	500	20747-500	20747-500H
140	118	69	82	103	560	20747-560	20747-560H
145	122	71	85	106	615	20747-615	20747-615H
150	126	73	87	110	680	20747-680	20747-680H
155	130	75	90	113	750	20747-750	20747-750H



Низький профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
93	93	28	57	57	110	30724-110	20724-110H
98	98	29	60	60	125	30724-125	20724-125H
103	103	30	62	62	150	30724-150	20724-150H
108	108	31	65	65	168	30724-165	20724-165H
113	113	31	68	68	185	30724-185	20724-185H
118	118	32	71	71	215	30724-215	20724-215H
123	123	33	73	73	235	30724-235	20724-235H
128	128	34	76	76	270	30724-270	20724-270H
133	133	35	79	79	295	30724-295	20724-295H
138	138	36	82	82	330	30724-330	20724-330H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
88	88	34	60	60	120	30725-120	20725-120H
93	93	35	63	63	145	30725-145	20725-145H
98	98	37	66	66	165	30725-165	20725-165H
103	103	38	69	69	195	30725-195	20725-195H
108	108	39	72	72	220	30725-220	20725-220H
113	113	40	75	75	255	30725-255	20725-255H
118	118	42	78	78	285	30725-285	20725-285H
121	121	42	79	79	300	30725-300	20725-300H
123	123	43	81	81	320	30725-320	20725-320H
128	128	45	84	84	360	30725-360	20725-360H
133	133	46	87	87	400	30725-400	20725-400H
138	138	47	90	90	445	30725-445	20725-445H



Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
83	83	39	62	62	125	30726-125	20726-125H
88	88	41	65	65	155	30726-155	20726-155H
93	93	42	68	68	180	30726-180	20726-180H
98	98	44	71	71	210	30726-210	20726-210H
103	103	46	75	75	235	30726-235	20726-235H
106	106	47	76	76	255	30726-255	20726-255H
108	108	47	78	78	275	30726-275	20726-275H
111	111	48	79	79	295	30726-295	20726-295H
113	113	49	81	81	315	30726-315	20726-315H
116	116	50	83	83	335	30726-335	20726-335H
118	118	51	84	84	360	30726-360	20726-360H
123	123	53	87	87	400	30726-400	20726-400H
128	128	55	91	91	450	30726-450	20726-450H
133	133	57	94	94	505	30726-505	20726-505H
138	138	59	97	97	560	30726-560	20726-560H
143	143	61	100	100	620	30726-620	20726-620H
148	148	63	104	104	690	30726-690	20726-690H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
83	83	47	66	66	155	30727-155	20727-155H
88	88	49	70	70	180	30727-180	20727-180H
93	93	51	73	73	215	30727-215	20727-215H
98	98	53	77	77	250	30727-250	20727-250H
103	103	55	81	81	285	30727-285	20727-285H
106	106	56	82	82	305	30727-305	20727-305H
108	108	57	84	84	330	30727-330	20727-330H
111	111	58	86	86	355	30727-355	20727-355H
113	113	59	88	88	380	30727-380	20727-380H
118	118	61	91	91	430	30727-430	20727-430H
123	123	63	95	95	485	30727-485	20727-485H
128	128	65	98	98	545	30727-545	20727-545H
133	133	67	102	102	610	30727-610	20727-610H
138	138	69	105	105	675	30727-675	20727-675H



Низький профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
113	113	31	50	71	165	30734-165	20734-165H
118	118	32	52	74	185	30734-185	20734-185H
123	123	33	54	77	210	30734-210	20734-210H
128	128	34	56	80	235	30734-235	20734-235H
133	133	35	58	83	265	30734-265	20734-265H
138	138	36	59	86	290	30734-290	20734-290H
143	143	37	61	88	320	30734-320	20734-320H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
88	88	34	48	63	110	30735-110	20735-110H
93	93	35	50	66	125	30735-125	20735-125H
98	98	37	52	69	150	30735-150	20735-150H
103	103	38	54	72	170	30735-170	20735-170H
108	108	39	56	75	195	30735-195	20735-195H
113	113	40	59	78	220	30735-220	20735-220H
118	118	42	61	82	255	30735-255	20735-255H
123	123	43	63	85	280	30735-280	20735-280H
128	128	45	65	88	320	30735-320	20735-320H
133	133	46	67	91	350	30735-350	20735-350H
138	138	47	70	94	390	30735-390	20735-390H
143	143	49	72	97	435	30735-435	20735-435H
148	148	50	74	100	480	30735-480	20735-480H
153	153	51	76	103	530	30735-530	20735-530H



Високий профіль


Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
88	88	41	53	69	130	30736-130	20736-130H
93	93	42	56	72	160	30736-160	20736-160H
98	98	44	58	76	180	30736-180	20736-180H
103	103	46	61	79	210	30736-210	20736-210H
108	108	47	63	83	240	30736-240	20736-240H
113	113	49	66	86	275	30736-275	20736-275H
118	118	51	68	89	315	30736-315	20736-315H
123	123	53	71	93	350	30736-350	20736-350H
128	128	55	73	96	395	30736-395	20736-395H
133	133	57	76	100	445	30736-445	20736-445H
138	138	59	78	103	495	30736-495	20736-495H
143	143	61	81	107	550	30736-550	20736-550H
148	148	63	83	110	605	30736-605	20736-605H
153	153	64	86	114	670	30736-670	20736-670H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
83	83	47	56	71	130	30737-130	20737-130H
88	88	49	59	75	160	30737-160	20737-160H
93	93	51	62	79	185	30737-185	20737-185H
98	98	53	65	83	220	30737-220	20737-220H
103	103	55	67	87	255	30737-255	20737-255H
108	108	57	70	90	290	30737-290	20737-290H
113	113	59	73	94	330	30737-330	20737-330H
118	118	61	76	98	380	30737-380	20737-380H
123	123	63	79	102	425	30737-425	20737-425H
128	128	65	82	105	480	30737-480	20737-480H
133	133	67	84	109	535	30737-535	20737-535H
138	138	69	87	113	600	30737-600	20737-600H
143	143	71	90	117	665	30737-665	20737-665H
148	148	73	93	121	730	30737-730	20737-730H



POLYTECHselect



3 ПРОСТИХ КРОКИ

- ▶ 24/7 онлайн
- ▶ Розміри імплантів
- ▶ Простий вибір
- ▶ Відповідність унікальним потребам пацієнток



Відскануйте QR код

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
113	104	41	56	75	205	30755-205	20755-205H
118	109	43	58	77	230	30755-230	20755-230H
123	113	44	60	80	260	30755-260	20755-260H
128	118	45	62	83	290	30755-290	20755-290H
133	123	46	64	86	325	30755-325	20755-325H
138	127	48	67	89	365	30755-365	20755-365H
143	132	49	69	92	400	30755-400	20755-400H
148	136	50	71	95	440	30755-440	20755-440H
153	141	51	73	98	485	30755-485	20755-485H
158	146	53	75	101	535	30755-535	20755-535H

Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
113	104	50	63	82	255	30756-255	20756-255H
118	109	52	66	86	285	30756-285	20756-285H
123	113	53	68	89	325	30756-325	20756-325H
128	118	55	71	92	365	30756-365	20756-365H
133	123	57	73	96	405	30756-405	20756-405H
138	127	58	76	99	455	30756-455	20756-455H
143	132	60	78	102	505	30756-505	20756-505H
148	136	62	81	106	555	30756-555	20756-555H
153	141	63	83	109	615	30756-615	20756-615H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат №	Sizer
103	95	55	66	83	230	30757-230	20757-230H
108	100	57	69	87	270	30757-270	20757-270H
113	104	59	71	91	310	30757-310	20757-310H
118	109	61	74	94	345	30757-345	20757-345H
123	113	63	77	98	390	30757-390	20757-390H
128	118	65	80	102	440	30757-440	20757-440H
133	123	67	83	105	495	30757-495	20757-495H
138	127	69	85	109	550	30757-550	20757-550H
143	132	71	88	113	610	30757-610	20757-610H



Доступні з вересня 2024



Низький профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
108	91	31	44	60	120	30744-120	20744-120H
113	95	31	46	62	140	30744-140	20744-140H
118	100	32	48	65	160	30744-160	20744-160H
123	104	33	49	67	175	30744-175	20744-175H
128	108	34	51	70	200	30744-200	20744-200H
133	112	35	53	72	220	30744-220	20744-220H
138	116	36	55	75	240	30744-240	20744-240H
143	121	37	56	77	270	30744-270	20744-270H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
98	83	37	49	61	125	30745-125	20745-125H
103	87	38	51	64	145	30745-145	20745-145H
108	91	39	53	67	165	30745-165	20745-165H
113	95	40	55	70	185	30745-185	20745-185H
118	100	42	57	72	210	30745-210	20745-210H
123	104	43	59	75	235	30745-235	20745-235H
128	108	45	61	78	265	30745-265	20745-265H
133	112	46	63	81	295	30745-295	20745-295H
138	116	47	65	83	330	30745-330	20745-330H
143	121	49	67	86	365	30745-365	20745-365H
148	125	50	69	89	400	30745-400	20745-400H
153	129	51	71	92	445	30745-445	20745-445H
158	133	53	73	95	490	30745-490	20745-490H



Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
93	79	42	53	65	130	30746-130	20746-130H
98	83	44	55	68	155	30746-155	20746-165H
103	87	46	58	71	175	30746-175	20746-175H
108	91	47	60	75	205	30746-205	20746-205H
113	95	49	62	78	230	30746-230	20746-230H
118	100	51	65	81	265	30746-265	20746-265H
123	104	53	67	84	295	30746-295	20746-295H
128	108	55	69	87	335	30746-335	20746-335H
133	112	57	72	90	375	30746-375	20746-375H
138	116	59	74	93	420	30746-420	20746-420H
143	121	61	76	96	460	30746-460	20746-460H
148	125	63	79	99	510	30746-510	20746-510H
153	129	64	81	102	560	30746-560	20746-560H
158	133	66	84	105	615	30746-615	20746-615H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
103	87	55	65	79	215	30747-215	20747-215H
108	91	57	67	82	240	30747-240	20747-240H
113	95	59	70	86	280	30747-280	20747-280H
118	100	61	73	89	320	30747-320	20747-320H
123	104	63	75	93	360	30747-360	20747-360H
128	108	65	78	96	400	30747-400	20747-400H
133	112	67	81	100	450	30747-450	20747-450H
138	116	69	83	103	500	30747-500	20747-500H
143	121	71	86	106	560	30747-560	20747-560H
148	125	73	89	110	615	30747-615	20747-615H
153	129	75	91	113	680	30747-680	20747-680H
158	133	77	94	117	750	30747-750	20747-750H

**Низький профіль**

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
90	90	26	54	54	110	10724-110	20724-110H
95	95	27	57	57	125	10724-125	20724-125H
100	100	28	60	60	150	10724-150	20724-150H
105	105	29	62	62	165	10724-165	20724-165H
110	110	29	65	65	185	10724-185	20724-185H
115	115	30	68	68	215	10724-215	20724-215H
120	120	31	71	71	235	10724-235	20724-235H
125	125	32	73	73	270	10724-270	20724-270H
130	130	33	76	76	295	10724-295	20724-295H
135	135	34	79	79	330	10724-330	20724-330H
140	140	35	82	82	365	10724-365	20724-365H

Середній профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
85	85	32	56	56	120	10725-120	20725-120H
90	90	33	59	59	145	10725-145	20725-145H
95	95	35	62	62	165	10725-165	20725-165H
100	100	36	65	65	195	10725-195	20725-195H
105	105	37	68	68	220	10725-220	20725-220H
110	110	38	71	71	255	10725-255	20725-255H
115	115	40	74	74	285	10725-285	20725-285H
118	118	40	75	75	300	10725-300	20725-300H
120	120	41	77	77	320	10725-320	20725-320H
125	125	43	80	80	360	10725-360	20725-360H
130	130	44	83	83	400	10725-400	20725-400H
135	135	45	86	86	445	10725-445	20725-445H
140	140	47	89	89	495	10725-495	20725-495H



**Високий профіль**

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
80	80	37	58	58	125	10726-125	20726-125H
85	85	39	61	61	155	10726-155	20726-155H
90	90	40	64	64	180	10726-180	20726-180H
95	95	42	67	67	210	10726-210	20726-210H
100	100	44	71	71	235	10726-235	20726-235H
103	103	45	72	72	255	10726-255	20726-255H
105	105	45	74	74	275	10726-275	20726-275H
108	108	46	75	75	295	10726-295	20726-295H
110	110	47	77	77	315	10726-315	20726-315H
113	113	48	79	79	335	10726-335	20726-335H
115	115	49	80	80	360	10726-360	20726-360H
120	120	51	83	83	400	10726-400	20726-400H
125	125	53	87	87	450	10726-450	20726-450H
130	130	55	90	90	505	10726-505	20726-505H
135	135	57	93	93	560	10726-560	20726-560H
140	140	59	96	96	620	10726-620	20726-620H
145	145	61	100	100	690	10726-690	20726-690H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
85	85	47	66	66	180	10727-180	20727-180H
90	90	49	69	69	215	10727-215	20727-215H
95	95	51	73	73	250	10727-250	20727-250H
100	100	53	77	77	285	10727-285	20727-285H
105	105	55	80	80	330	10727-330	20727-330H
110	110	57	84	84	380	10727-380	20727-380H
115	115	59	87	87	430	10727-430	20727-430H
120	120	61	91	91	485	10727-485	20727-485H
125	125	63	94	94	545	10727-545	20727-545H
130	130	65	98	98	610	10727-610	20727-610H
135	135	67	101	101	675	10727-675	20727-675H

Diagon\Gel® 4Two



Окрема лінійка продуктів

Diagon\Gel® 4Two AR Microthane®



Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
108	108	42	82	82	225	31631-225	21631-225H
112	112	44	85	85	255	31631-255	21631-255H
116	116	46	89	89	285	31631-285	21631-285H
120	120	48	92	92	315	31631-315	21631-315H
124	124	50	96	96	345	31631-345	21631-345H
128	128	52	99	99	400	31631-400	21631-400H
132	132	54	103	103	440	31631-440	21631-440H
136	136	56	106	106	480	31631-480	21631-480H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
104	104	48	85	85	240	31632-240	21632-240H
108	108	50	89	89	270	31632-270	21632-270H
112	112	52	92	92	305	31632-305	21632-305H
116	116	54	96	96	335	31632-335	21632-335H
120	120	56	99	99	365	31632-365	21632-365H
124	124	58	103	103	390	31632-390	21632-390H
128	128	60	106	106	465	31632-465	21632-465H
132	132	62	110	110	500	31632-500	21632-500H

Diagon\Gel® 4Two AO Microthane®



Високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
108	98	42	83	83	205	31641-205	21641-205H
112	102	44	86	86	235	31641-235	21641-235H
116	106	46	90	90	260	31641-260	21641-260H
120	110	48	93	93	290	31641-290	21641-290H
124	114	50	97	97	320	31641-320	21641-320H
128	118	52	100	100	360	31641-360	21641-360H

Екстра високий профіль

Шир.	Вис.	Проек.	Крива	LVC	Об'єм (мл)	Кат N°	Sizer
104	94	48	86	86	215	31642-215	21642-215H
108	98	50	90	90	245	31642-245	21642-245H
112	102	52	93	93	285	31642-285	21642-285H
116	106	54	97	97	305	31642-305	21642-305H
120	110	56	100	100	335	31642-335	21642-335H
124	114	58	104	104	380	31642-380	21642-380H
128	118	60	107	107	415	31642-415	21642-415H

Примітка:
AR = анатомічні круглі
AO = анатомічні овальні

Поставка по замовленню через ≈ 8-12 тижнів

Розміри приблизні (мм)




Експандери

*Реконструкція
грудей
та пластика
тканин*


POLYtxt® Replicon® - Малий інтегрований магнітний клапан

Шир.	Вис.	Проек.	Об'єм (мл)	Кат №
101	101	50	200	40637-200
116	116	56	300	40637-300
126	126	60	400	40637-400
136	136	64	500	40637-500
146	146	68	600	40637-600
151	151	70	700	40637-700




POLYtxt® Replicon® - Великий інтегрований магнітний клапан

Шир.	Вис.	Проек.	Об'єм (мл)	Кат №
126	126	50	300	46636-300
141	141	55	450	46636-450
151	151	58	550	46636-550
101	101	50	200	46637-200
116	116	56	300	46637-300
126	126	60	400	46637-400
136	136	64	500	46637-500
146	146	68	600	46637-600
151	151	70	700	46637-700



POLYtxt® Opticon® - Малий інтегрований магнітний клапан

Шир.	Вис.	Проек.	Об'єм (мл)	Кат №
111	93	54	200	40647-200
126	106	60	300	40647-300
136	114	64	400	40647-400
146	123	68	500	40647-500
156	131	72	600	40647-600
161	135	74	700	40647-700




POLYtxt® Opticon® - Великий інтегрований магнітний клапан

Шир.	Вис.	Проек.	Об'єм (мл)	Кат №
126	106	50	250	46646-250
151	127	58	450	46646-450
111	93	54	200	46647-200
126	106	60	300	46647-300
131	110	62	350	46647-350
136	114	64	400	46647-400
146	123	68	500	46647-500
151	127	70	550	46647-550
156	131	72	600	46647-600
161	135	74	700	46647-700




POLYtxt® Mème® - Виносний клапан

Шир.	Вис.	Проек.	Об'єм (мл)	Кат №
76	76	40	100	41627-100
96	96	48	200	41627-200
111	111	54	300	41627-300
121	121	58	400	41627-400
131	131	62	500	41627-500
136	136	64	600	41627-600
146	146	68	700	41627-700
151	151	70	800	41627-800



POLYtxt® Mème® - Малий інтегрований магнітний клапан


Шир.	Вис.	Проек.	Об'єм (мл)	Кат №
96	96	48	200	40627-200
111	111	54	300	40627-300
121	121	58	400	40627-400
131	131	62	500	40627-500
136	136	64	600	40627-600
146	146	68	700	40627-700



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

Усі експандери з виносним клапаном постачаються з великим клапаном (діаметр відділення приблизно 17 мм, зовнішній діаметр приблизно 34 мм). Менший клапан (діаметр відділення приблизно 11 мм, зовнішній діаметр приблизно 22 мм) можна замовити окремо (Кат № 72005).

Усі експандери з інтегрованим магнітним клапаном постачаються з магнітошукачем. Додаткові магнітошукачі можна замовити окремо (Кат № 20738-012).



Всі інтегровані клапани оснащені постійним магнітом.

▲ УВАГА:


Експандери з інтегрованим магнітним клапаном не можна використовувати у пацієнтів, які мають кардіостимулятори, або пацієнтів, які потребують МРТ-обстеження під час періоду наявності експандерів.

ПРИМІТКА:

Експандери з виносним клапаном можна використовувати для пацієнтів, які мають кардіостимулятори, та під час МРТ-обстежень.


POLYsmooth™ прямокутні – Інтегрований магнітний клапан

A	B	C	Vol. min	Vol. max	Кат N°
51	38	110	160	200	50680-160
50	70	60	200	220	50680-200
59	50	96	250	280	50680-250
62	47	141	320	400	50680-320
55	56	136	400	430	50680-400
69	51	158	500	540	50680-500
50	70	180	600	650	50680-600
50	50	280	700	720	50680-700
87	57	185	800	960	50680-800




POLYsmooth™ прямокутні – Виносний клапан

A	B	C	Vol. min	Vol. max	Кат N°
38	38	38	50	60	51680-050
46	53	60	100	130	51680-100
51	38	110	160	200	51680-160
50	70	60	200	220	51680-200
59	50	96	250	280	51680-250
62	47	141	320	400	51680-320
55	56	136	400	430	51680-400
69	51	158	500	540	51680-500
50	70	180	600	650	51680-600
50	50	280	700	720	51680-700
87	57	185	800	960	51680-800




POLYsmooth™ серповидні – Інтегрований магнітний клапан

A	B	C	D	Об'єм (мл)	Кат N°
95	60	45	70	200	50690-200
110	70	60	85	300	50690-300
125	75	65	95	400	50690-400
150	90	75	115	700	50690-700



POLYsmooth™ серповидні – Виносний клапан

A	B	C	D	Об'єм (мл)	Кат N°
95	60	45	70	200	51690-200
110	70	60	85	300	51690-300
125	75	65	95	400	51690-400
150	90	75	115	700	51690-700



Конттури тіла


Сідничні імпланти

Сідничні імпланти – овальні

Увігнута основа

POLYsmooth™

A	B	C	Об'єм (мл)	Кат №
80	120	27	115	10300-115
105	142	30	215	10300-215
114	152	33	290	10300-290
125	163	34	360	10300-360
132	174	38	450	10300-450




MESMO®

80	120	27	115	15300-115
105	142	30	215	15300-215
114	152	33	290	15300-290
125	163	34	360	15300-360
132	174	38	450	15300-450

Пласка основа

POLYsmooth™

A	B	C	Об'єм (мл)	Кат №
90	130	40	240	10300-240
95	139	45	305	10300-305
100	148	48	365	10300-365
109	152	50	420	10300-420



MESMO®


90	130	40	240	15300-240
95	139	45	305	15300-305
100	148	48	365	15300-365
109	152	50	420	15300-420

Сідничні імпланти – круглі

Увігнута основа

POLYsmooth™



A	B	C	Об'єм (мл)	Кат №
107	107	35	200	10301-200
112	112	41	250	10301-250
118	118	44	300	10301-300
127	127	43	360	10301-360
141	141	49	500	10301-500



Пласка основа

POLYsmooth™

A	B	C	Об'єм (мл)	Кат №
107	107	35	225	10301-225
112	112	41	275	10301-275
118	118	44	340	10301-340
128	128	44	390	10301-390
141	141	49	560	10301-560




Контури тіла

Тестикулярні
Пекторальні
Гомілкові

Тестикулярні імпланти з провідником для голки

POLYsmooth™


A	B	Об'єм (мл)	Кат N°
20	22	5	10100-005
26	33	12	10100-012
32	42	21	10100-021
33	48	27	10100-027
39	50	36	10100-036



Пекторальні імпланти

POLYsmooth™

A	B	C	Об'єм (мл)	Кат N°
147	102	24	190	10500-190L
147	102	24	190	10500-190R
160	107	27	230	10500-230L
160	107	27	230	10500-230R
169	116	29	300	10500-300L
169	116	29	300	10500-300R



MESMO®


147	102	24	190	15500-190L
147	102	24	190	15500-190R
160	107	27	230	15500-230L
160	107	27	230	15500-230R
169	116	29	300	15500-300L
169	116	29	300	15500-300R

L = лівий / R = правий

Гомілкові імпланти


POLYsmooth™ симетричний дизайн

A	B	C	Об'єм (мл)	Кат N°
21	62	16	12	10200-012
30	102	19	30	10200-030
33	157	25	70	10200-070
32	195	23	90	10200-090
34	268	25	120	10200-120
44	262	25	140	10200-140



POLYsmooth™ анатомічний дизайн

47	151	24	85	10201-085
54	197	25	140	10201-140
58	231	26	180	10201-180




lipografter®



ЗАКРИТА СИСТЕМА ВСЕ-В-ОДНОМУ

- ❖ закритий збір
- ❖ закритий перенос
- ❖ нижчий вакуумний тиск



LIPOGRAFTER®

Стерильний набір, одноразовий пристрій. Набір включає: шприц KVAC®, AT-Valve®, 4 мішки для збору з силіконовими трубками та Luer-коннекторами

Кат N°	Специфікація
72100	Набір із 1 шт LipoGraftер®
72101	Набір із 4 шт LipoGraftер®

POLYsleeve™ – рукав для встановлення імплантів грудей

Поліетиленовий рукав для уникнення прямого контакту імпланту з шкірою та її бактеріями під час встановлення, підтримує безконтактну техніку імплантації. Розміри: 18x37см. В індивідуальній упаковці, стерильні.

Кат N°	Специфікація
72001	1 в упаковці
72002	10 в упаковці



POLYTECH

Імпланти та експандери на замовлення

Імпланти та експандери з індивідуальними характеристиками можуть бути виготовлені на замовлення. Виготовлення виробів на замовлення здійснюється по запиті, після підтвердження замовлення.

Будь ласка, дотримуйтеся нашої процедури замовлення імпланту або експандеру на замовлення:

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ:

- Муляж або точні розміри, форма та вага необхідного виробу.
- Специфікація поверхні продукту. (MESMO®, Microthane®, POLYtxt®, POLYsmooth™).
- Специфікація матеріалу наповнювача (силіконовий гель або високополімеризований силікон).
- Для експандерів: специфікація необхідного типу та розміру клапана (інтегрований магнітний клапан чи виносний клапан, Ø 11 або 17 мм).

МИ НАДАМО:

- Безкоштовні набори для муляжу
- Форми для замовлення з детальним переліком додаткових специфікацій продукту
- На вимогу: зразки існуючих імплантів для вибору необхідної консистенції
- Кваліфіковану допомогу під час розробки імпланту або експандера на замовлення
- Якість продукції відповідно до вимог законодавства.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

- Імпланти та експандери, виготовлені на замовлення, не підлягають реєстрації в програмі IMPLANTS OF EXCELLENCE.

ПРОЦЕС ЗАМОВЛЕННЯ:

- Ви можете попросити набір муляжу та/або зразки для визначення характеристик бажаного продукту.
- Ви надсилаєте форму замовлення з усією необхідною інформацією.
- POLYTECH складає кошторис часу та вартості виготовлення виробу на замовлення.
- Коли ви будете згодні, ви підтвердите замовлення: виробництво розпочнеться тільки після підписання підтвердження замовлення.

Виробники та авторизовані представники в Європі

ВИРОБНИК ІМПЛАНТІВ

POLYTECH:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 / 64807 Dieburg / Німеччина

Tel.: +49 (0)6071 9863-0

E-Mail: info@polytechhealth.com

www.polytechhealth.com

POLYTECH, Mème®, Replicon®, Opticon®, POLYtxt®, MESMO®, Microthane® та Diagon\Gel® є зареєстрованими торговими марками POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Дібург (Німеччина). POLYsleeve™ та POLYsmooth™ є торговими марками POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Дібург (Німеччина)

ВИРОБНИК ІМПЛАНТІВ

B-LITE®:

G&G Biotechnology Ltd.

4, Ben-Gurion Str.

Haifa, 3541415

Ізраїль

support@gg-bio.com

АВТОРИЗОВАНИЙ ПРЕДСТАВНИК В ЄВРОПІ:

MedNet GmbH

Borkstrasse, 10

48163 Münster / Німеччина

Phone: +49 251 322661

ecrep@medneteuropa.com

Легкі грудні імпланти B-Lite® виготовляються в Німеччині та CE-сертифіковані. Ця продукція зареєстрована та покривається одним чи більше міжнародними та патентами США. B-Lite® є зареєстрованою торговою маркою G&G Biotechnology Ltd. Законним виробником є G&G Biotechnology Ltd. © Усі права захищено

LIPOGRAFTER®

ВИРОБНИК:

MTF Biologics

125 May Street

Edison, NJ 08837

+1 732-661-0202

www.mtfbiologics.org

МІЖНАРОДНИЙ

ДИСТРИБ'ЮТОР:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32

64807 Dieburg / Німеччина

Tel.: +49 (0)6071 9863-0

info@polytechhealth.com

www.polytechhealth.com

АВТОРИЗОВАНИЙ ПРЕДСТАВНИК В ЄВРОПІ:

EMERGO EUROPE


Prinsessegracht 20

2514 AP Гаара


Нідерланди

LipoGrafter®, KVAC® та AT-Valve®

є зареєстрованими торговими марками Lipocosm LLC



Круглі



A = ширина

Розмір горизонтальної осі основи імпланту.

B = висота

Розмір вертикальної осі основи імпланту.

C = проекція

Розмір прямої відстані від основи імпланту до найвищої точки фронтальної поверхні імпланту.


D = крива

Відстань від найвищої точки проекції до нижнього краю імпланту.


LVC = Low Ventral Curvature

Показник LVC — це вертикальна відстань по вентральній поверхні імпланту. LVC вимірюється від нижнього краю основи імпланту до середини висоти імпланту.


Анатомічні



Replicon®




Opticon®Plus



Opticon®

Diagon\Gel® 4Two



D = LVC

Для імплантів Diagon\Gel®, крива (D) та LVC вимірюються однаково. Застосовується наведене вище визначення LVC

- Вся наша продукція виробляється в Дібурзі (Німеччина). Ми відправляємо її дистриб'юторам по всьому світу.
- POLYTECH офіційно представлений у понад 80 країнах світу. Доступність виробів залежить від таких факторів, як місцева реєстрація, ліцензії імпорту та комерційні угоди з нашими партнерами.
- Замовлення можна розмішувати в країнах, які керуються прямими ринками через наші системи прямого замовлення.
- Для замовлень, які обробляються через наших партнерів, відвідайте www.polytechhealth.com, щоб знайти контактні дані місцевих представників.
- Постачання продуктів регулюється умовами договору, а обслуговування та доставка можуть відрізнитися залежно від країни.
- Рекомендуємо нашим партнерам підтверджувати дату операції тільки після отримання підтвердження замовлення.


З виходом цього каталогу всі попередні стають недійсними.

Джерела


1. Govrin-Yehudain J, Dvir H, Preise D, Govrin-Yehudain O, Govreen-Segal D. Lightweight breast implants: a novel solution for breast augmentation and reconstruction mammoplasty. *Aesthet Surg J.* 2015 Nov;35(8):965-71. doi:10.1093/asj/sjv080. Epub 2015 Sep 1. PMID: 26333989; PMCID: PMC4622048.
2. IMPLANTS OF EXCELLENCE, data on file
3. Breast Implants and Pressure (2018), G&G, Data on file.

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ «Політех Хелс Україна»
01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26, оф. 509
тел/факс: +38 044 455 9919

 polytechhealth@gmail.com

 www.polytechhealth.com.ua

 www.facebook.com/polytechhealth.ua



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Alzheimer Str. 32 | 64807 Dieburg | Німеччина

Tel.: +49 6071 9863 0
info@polytechhealth.com

